

**DIRECCION GENERAL DE CATASTRO  
TUCUMAN**

San Miguel de Tucumán, 30 de Agosto de 2.019.-

**RESOLUCION N° 2140/2019.-  
EXPTE. N° 19962/377-2019.-**

**VISTO**

Que mediante Resolución Interna N° 470/04 se establece el procedimiento que debe seguirse en los casos de modificación de valuación fiscal originada por cambios en las características individuales de los inmuebles a los fines de reasignar el correcto valor de los mismos; y

**CONSIDERANDO**

Que el Departamento Valuación procedió a realizar el cálculo actualizado de la valuación fiscal, en base a la documentación presentada en el expediente de referencia, la cual surge de la grabación correspondiente al 15/08/19. Correspondiente a **Actualizaciones.-**

Que por lo antes expuesto resulta procedente el dictado de una Resolución que ponga en vigencia la nueva Valuación conforme lo dispuesto en la Resolución Interna N° 470/04.-

A tal efecto resulta del caso dictar el Instrumento Legal que así lo disponga.-

**Por Ello**

**EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO**

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- ACTUALIZAR** la valuación fiscal de los inmuebles por aplicación de lo dispuesto en la Resolución Interna N° 470/2004, de acuerdo al siguiente detalle:

Padrón	Anterior		Actual				Rige Ley 7971 Dcto 3297/3	
	Valuación	Categ.	Expte.N°	Sup Cubierta	Val. Terr.	Val. Mej.		Val. Total
60967 1	123332,38	2100	1016019	60	74448,83	30207,68	104656,51	2020
74448 2	115789,24	2100		37,9	101133,47	65024,55	166158,02	2020
553784 3		2100	1016019	120	38235,83	79223,92	117459,75	2020

- 1) REMANENTE DE PLANO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA N° 57877/2009. RESOL. N° 1697/2019.
- 2) ACTUALIZACION DDJJ- POR PLANO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA N° 80179/2019.
- 3) VIGENCIA DE PLANO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA N° 57877/2009. RESOL. N° 1697/2019.

**ARTICULO 2°.- COMUNICAR** lo resuelto al Departamento Valuación y **CON COPIA** autenticada al Boletín Oficial, a sus efectos.-

**ARTICULO 3°.- ARCHIVASE.-**



**Agrim. ALEJANDRO E. NAVARRO**  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO