



**///... Continuación de Resolución N° 15/2019 DG**

**ANEXO I**

<b>Estructura Edilicia / CONDICIONES EXTERNAS</b>	<b>ESCALA</b>
Aspecto externo falta de conservación (presencia de rajaduras, pintura descascarada, filtraciones, etc.)	<b>30</b>
Puertas de acceso al interior de la Planta inadecuadas	<b>10</b>
Condiciones físicas y estado de conservación de estructura, paredes y techos, inadecuadas.	<b>10</b>
Espacios verdes sin mantenimiento	<b>20</b>
Falta de higiene en el exterior de la planta (escombros, basura, etc.)	<b>30</b>
Falta cerco perimetral completo	<b>30</b>
Animales domésticos dentro de la planta	<b>20</b>
Vías de acceso inadecuado	<b>10</b>
Caminería interna inadecuada	<b>30</b>
<b>Condiciones Internas de la SALA DE FAENA y SALAS DE VISCERAS</b>	
Estado de higiene y conservación inadecuado	<b>100</b>
Pisos en mal estado	<b>30</b>
Falta de higiene en los pisos	<b>50</b>
Paredes mal conservadas	<b>30</b>
Falta de higiene en las paredes	<b>50</b>
Faltan zócalos sanitarios / rejillas en canaletas	<b>30</b>
Techos en mal estado.	<b>40</b>
Techos sucios	<b>50</b>
Cañerías están en mal estado (mantenimiento/higiene)	<b>30</b>
Iluminación inadecuada	<b>20</b>

**///... Continuación de Resolución N°15/2019 DG**

Instalaciones eléctricas en mal estado de conservación y seguridad	<b>20</b>
Faltan palcos	<b>50</b>
Falta de higiene en los palcos/ inadecuados	<b>50</b>
Faltan lavamanos y esterilizador en punto de trabajo	<b>40</b>
Los lavamanos y esterilizadores no se usan en forma rutinaria	<b>10</b>
Falta agua caliente en los esterilizadores.	<b>40</b>
Falta de higiene en los lavamanos	<b>20</b>
Los rieles no están en condiciones de higiene y mantenimiento	<b>50</b>
Roldanas sucias	<b>20</b>
Faltan vidrios en las ventanas	<b>30</b>
Falta hermeticidad	<b>30</b>
Vidrios rotos / telas mosqueras rotas o mal uso	<b>20</b>
Indicios de presencia de roedores	<b>30</b>
Falta sistema de combate de roedores (MIP)	<b>30</b>
Presencia de moscas en la planta	<b>30</b>
Falta un plan de desinsectación (MIP)	<b>30</b>
Baños y vestuarios inadecuados	<b>30</b>
Falta de higiene en los baños y vestuarios	<b>50</b>
Sala de urgencias no operativa	<b>40</b>
<b>Cámaras Frigoríficas</b>	
Temperatura inadecuada	<b>40</b>
Falta de higiene	<b>50</b>
Piso roto	<b>30</b>
Falta zócalo sanitario	<b>10</b>
Paredes / columnas inadecuadas o rotas	<b>30</b>
Techos inadecuados o rotos	<b>30</b>
Rieles sucios	<b>50</b>
Puerta inadecuada	<b>20</b>

///...

**///... Continuación de Resolución N°15/2019 DG**

Carece de timbre de seguridad	<b>10</b>
Mercadería almacenada en forma inadecuada	<b>50</b>
Luz inadecuada	<b>30</b>
<b>DECOMISOS</b>	
Falta de digestor	<b>50</b>
Digestor sin uso	<b>30</b>
Falta desviación para decomisos	<b>10</b>
Imposibilidad de aislar la res decomisada	<b>20</b>
Imposibilidad de evacuar inmediatamente la res decomisada	<b>30</b>
Imposibilidad de desinfectar los elementos empleados en caso de detectar problemas infecciosos (cuchillos, palcos, carros, etc)	<b>40</b>
Falta carro para decomisos	<b>30</b>
Detección de mercadería sin decomisar	<b>100</b>
<b>Sistema e Instalaciones de Agua Potable</b>	
Falta de agua potable	<b>50</b>
Falta de capacidad de agua para el nivel de faena	<b>30</b>
Tanques de agua sucios	<b>20</b>
Falta de tapa en reservas de agua	<b>30</b>
Falta de limpieza y desinfección de los tanques de agua y/o cisternas	<b>10</b>
Falta de cloración del agua	<b>20</b>
Falta de presentación de los análisis físico - químicos del agua	<b>10</b>
Falta de presentación de los análisis microbiológicos de agua	<b>20</b>
Mal estado de conservación de las cañerías de agua	<b>20</b>
Material inadecuado en las cañerías (alambres, gomas, etc.)	<b>10</b>
<b>PERSONAL</b>	
Falta de libretas sanitaria del personal o vencida	<b>10</b>
Indumentaria inadecuada durante la faena	<b>30</b>

///...

**///... Continuación de Resolución N°15/2019 DG**

Falta de higiene en la indumentaria del personal	<b>30</b>
Insuficiente cantidad de personal por cada punto del trabajo	<b>20</b>
Falta de contrato del Médico veterinario oficial u oficializado o contrato vencido.	<b>500</b>
Ausencia del Médico Veterinario durante la faena	<b>500</b>
Falta de inspección veterinaria de las medias reses	<b>50</b>
Falta reemplazante del Médico veterinario	<b>30</b>
Presencia de personal enfermo	<b>50</b>
Personal fumando o comiendo dentro de la planta	<b>30</b>
Presencia de personal ajeno a la faena dentro de la playa de faena	<b>10</b>
Falta de higiene en los equipos	<b>50</b>
<b>Generalidades</b>	
Falta separación física de las distintas zonas de la playa de faena	<b>20</b>
Fallas en la operatividad durante la faena	<b>50</b>
Presencia de restos de faena en el predio del frigorífico	<b>40</b>
Faltan filtros sanitarios	<b>20</b>
Filtros sanitarios inadecuados	<b>10</b>
Filtros sanitarios sin elementos de higiene( cepillos para limpieza de botas, detergente, toallas descartables)	<b>10</b>
Contaminación de las estructuras edilicias	<b>30</b>
Contaminación de las medias reses	<b>50</b>
Falta de sellos y tarjetas en las medias reses	<b>20</b>
Presencia de perros y aves dentro de la playa de faena	<b>30</b>
Funcionamiento sin habilitación	<b>1000</b>
Falta de lavadero de camiones	<b>50</b>
Recepción de sangre	<b>50</b>
Falta de inspección de media reses	<b>50</b>
No entregar A1 en forma semanal	<b>10</b>
Faenar animales con destino a otros establecimientos	<b>100</b>

///...

**///... Continuación de Resolución N°15/2019 DG**

Animales en corrales con destino a otros establecimientos	<b>100</b>
Presencia de animales sin documentación	<b>100</b>
Pérdida del libro de "Novedades Sanitarias"	<b>100</b>
No mostrar al inspector el libro de "Novedades Sanitarias"	<b>50</b>
No sellar el triplicado del certificado A1	<b>10</b>
No lavar o desinfectar los camiones jaula	<b>30</b>
No emitir certificados de lavado y desinfección	<b>10</b>
Impedir la entrada al establecimiento a personal de la Dirección de Ganadería	<b>400</b>
Agresión física o verbal al personal de la Dirección de Ganadería	<b>500</b>
No mostrar al inspector la documentación solicitada	<b>50</b>
Permitir la carga de medias reses en vehículos no habilitados por la Dirección de Ganadería	<b>30</b>
Permitir la carga de medias reses en vehículos no aptos sanitariamente (aunque estén habilitados)	<b>20</b>
Permitir el ingreso de vehículos no habilitados por la Dirección de Ganadería	<b>10</b>
Documentación llenada en forma incompleta	<b>20</b>
Falta de atado de culata y/o esófago	<b>50</b>
Falta de la "Autorización de faena" emitido por el S.I.F.	<b>30</b>
Falta de firma del veterinario en la Autorización de Faena	<b>30</b>
Falta de presentación mensual de las Autorizaciones de faena o presentación fuera de término	<b>100</b>
Incumplimiento de los análisis de Digestión enzimática.	<b>50</b>
Laboratorio de análisis inadecuado	<b>50</b>
Inadecuación en la disposición de los residuos sólidos	<b>400</b>
<b>Corrales</b>	
Corrales inadecuados	<b>20</b>
Falta de corrales de aislamiento	<b>30</b>

///...

**///... Continuación de Resolución N°15/2019 DG**

Corral de aislamiento inadecuado	<b>20</b>
Piso de los corrales	<b>20</b>
Vallado de corrales	<b>20</b>
Luz en corrales	<b>20</b>
Falta de limpieza y/o desinfección	<b>30</b>
Falta de tarjeta identificatoria de la tropa en los corrales	<b>100</b>
No respeta las 6 hs de descanso en los corrales	<b>50</b>
Excede el plazo de 72 hs	<b>50</b>
<b>Efluentes</b>	
Falta de separación de la sangre	<b>50</b>
Falta de sancochado de sangre	<b>50</b>
Volcado de efluentes verdes sin tratamiento.	<b>200</b>
Tratamiento inadecuado de los efluentes.	<b>100</b>
<b>Análisis</b>	
No permitir la toma de muestras en medias reses para detectar E. Coli	<b>100</b>
Dificultar la toma de muestras en medias reses para detectar E. Coli	<b>80</b>
No decomisar las medias reses contaminadas con E. Coli	<b>300</b>
Liberación de la tropa investigada para la detección de E. Coli sin la autorización de la Dirección de Ganadería	<b>500</b>
Falta de presentación del 1 al 10 de cada mes de los resultados de los análisis de E. Coli emitidos por Laboratorio de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.	<b>50</b>

///...